

		PVC sistemos											
		90			110			130			150		
		Dėžės (padėklo) matmenys (mm)	svoris(g)	Kiekis (vnt) pakuotėje	Dėžės (padėklo) matmenys (mm)	svoris(g)	Kiekis (vnt) pakuotėje	Dėžės (padėklo) matmenys (mm)	svoris(g)	Kiekis (vnt) pakuotėje	Dėžės (padėklo) matmenys (mm)	svoris(g)	Kiekis (vnt) pakuotėje
		90 mm			105mm			132 mm			148mm		
Latakų elementai													
Latakas 2 metrai	RY200	2050x1150x450	720	10/300									
Latakas 4 metrai (medinis padėklas)	RY400				4100x1150x450	1900	10/200	4100x1150x600	2588	10/240	4100x1150x550	2840	10/180
Latakas 4 metrai (metalinis padėklas)	RY400				4100x1200x500	1900	10/180	4100x1200x880	2588	10/230			
Plastikinis latakų laikiklis	HP	300x230x200	42	10/60	400x300x290	57	10/80	400x300x290	82	10/50	400x300x290	93	50/50
Metalinis latakų laikiklis 3 mm	HM	570x200x110	193	25/25	570x200x110	270	25/25	570x200x110	345	25/25	570x200x110	385	25/25
Universalus metalinis latakų laikiklis	HD							570x200x110	200	20/20			
Metalinis latakų laikiklis 4 mm	HG							590x200x110	410	25/25			
	HC							690x200x110	547	25/25			
Latakų jungtis	LA	300x230x200	61	5/25	390x290x230	178	5/20	590x390x230	210	5/20	600x390x290	287	25/25
Išorinis kampas 90 laipsn.	LW090	400x300x290	109	5/25	390x290x230	152	5/10	590x390x230	250	5/15	600x390x290	407	10/10
Vidinis kampas 90 laipsn.	LZ090	400x300x290	104	5/25	390x290x230	152	5/10	590x390x230	300	5/15	600x390x290	410	10/10
Outlet 90/50mm	OP050	400x300x290	130	5/20									
Outlet 110/80 mm	OP080				390x290x230	386	5/15						
Nuolaja 130/80	OP125												
Nuolaja 130/80	OP080							590x400x310	380	1/10			
Nuolaja 130/100	OP100							590x400x310	380	1/10			
Nuolaja 150/100	OP100										600x390x290	461	10/10
Kairioji latakų aklė	ZL	300x230x200	34	10/80	400x300x290	42	10/50	590x390x230	65	10/50	300x230x200	53	25/25
Dešinioji latakų aklė	ZP	300x230x200	34	10/80	400x300x290	42	10/50	590x390x230	65	10/50	300x230x200	53	25/25
Lietvamzdžio elementai		50mm			80mm			100mm			100mm		
Lietvamzdis (2 metrai)	RU200	2050x1150x550	540	10/170									
Lietvamzdis (4 metrai)	RU400				4050x1150x800	1908	5/125	4050x1150x840	3312	5/80	4050x1150x840	3312	5/80
Lietvamzdžio mova	MU	300x230x200	18	5/100	400x300x290	45	10/60	590x400x310	155	2/40	590x400x310	155	2/40
Lietvamzdžio alkūnė 67°	KO067	300x230x200	71	5/40	600x390x290	100	5/60	590x400x310	265	5/30	590x400x310	265	5/30
Lietvamzdžio alkūnė 45°	KO045	300x230x200	51	5/25	600x390x290	89	5/40	600x390x290	162	5/25	600x390x290	162	5/25
Lietvamzdžio trišakis 45°	TR045	400x300x290	99	5/25	300x230x200	196	5/20	600x390x290	353	5/10	600x390x290	353	5/10
Lietvamzdžio apkaba	OB	300x230x200	8	20/200									
Lietvamzdžio apkaba su spec. varžtu	OD				280x480x120	80	15/60	280x600x150	88	10/40	280x600x150	88	10/40
Metalinė lietvamzdžio apkaba su spec.	OM	300x300x100	60	10/50									

Priedai

Sraigas dvipusiu sriegiu 8,0x60	5DW080060	90x70x80	25	1/100
Sraigas dvipusiu sriegiu 8,0x150	5DW080150	165x70x80	50	1/100
Nailoninis kaištis 10x50 mm	OKPP10	120x80x60	5	1/100
Lanksti alkūnė	KE110	400x240x500	220	8/8
Universalus nusodintuvas d=50-110, D=110**	BUT	680x315x310	510	8/8

